オールステンレス棚台車

一 型 (均等耐荷重350kg)

■ 特 長 棚間隔は自在に取付可能(50mmピッチ)棚は目的に応じ4種類(板棚・フラットパー棚・メッシュ棚・パイプ棚)部品部に至るまでオールステンレス製キャスター付で設置場所を選ばず移動可能

■用途 製薬 理化学関連分野 食品製造 厨 房

■ 仕様 甲板コーナー部にパイプの棚柱を差し込む組立式です。 目的に応じた間隔で棚を取付すれば完成品となります。

▼ 本体荷台甲板部:SUS304-1.5t
棚柱パイプフレーム:SUS304-φ25×1.5t
棚受金具:SUS304-2.0t
ハンドル:SUS304-φ25×1.5t
キャスター部:SUS金具φ150自在ウレタン車×4輪
(内2輪ストッパー付)









TD-1250D-ST3

■B05P251

※ゴム車輪・ナイロン車輪への変更も可能です。

型式	標準	準小売価格	外	形寸法(/m	mm) 棚有効寸		法(/mm)	棚数	標準キャスター		均等積載	製品自重
至以		(税抜き)	間口	奥行	全高	間口	奥行	100 353	金具	車輪	荷重	
TD-1250D-	ST1 ¥	278,000	1,220	505	1,550 (高さ230)	1,089	450	1	SUS	φ150ウレタン車輪×4 内2輪ストッパー付	350kg	42.0 kg
TD-1250D-	ST2 ¥	321,000						2				50.5 kg
TD-1250D-	ST3 ¥	364,000						3				59.0 kg







TD-1250D-BT2



TD-1250D-BT3

■B05P252

※ゴム車輪・ナイロン車輪への変更も可能です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――												
型式	標準小売価格	外	形寸法(/ո	nm)	棚有効寸	法(/mm)	棚数	標準キャスター		均等積載	製品自重	
至以	(税抜き)	間口	奥行	全高	間口	奥行	加女人	金具	車輪	荷重		
TD-1250D-BT1	¥277,000						1		1150さい カン 主払い 4		38.3 kg	
TD-1250D-BT2	¥319,000	1,220	505	1,550 (高さ230)	1,089	450	2	SUS	φ150ウレタン車輪×4 内2輪ストッパー付	350kg	43.0 kg	
TD-1250D-BT3	¥361,000			(同さ230)			3		P 3 E TIIII V 1 V 1 I I		47.8 kg	

収納・運搬・保管に!!

棚形状

平板棚

フラットバー棚

メッシュ棚

パイプ棚

SUS304 受注 生産 日 可能

TD-1250TN-S(平板棚)

■材質:板材 SUS304-1.0t

TD-1250TN-B(フラットバー棚)

■材質:SUS304-FB:3.0t×10 補強SUS304-角パイプ×19

TD-1250TN-M(メッシュ棚)

■材質:綿材SUS304-φ3.5·φ6 全周枠SUS304-FB6.0t×10

TD-1250D-棚4種

TD-1250TN-P(パイプ棚)

■材質:パイプ SUS304-φ19×1.5t









TD-1250D-MT2



TD-1250D-MT3

■B05P261

■B05P262

■追加棚

型式

TD-1250TN-S

TD-1250TN-B

TD-1250TN-M

TD-1250TN-P

※ゴム車輪・ナイロン車輪への変更も可能です。

-													
ſ	型	式	標準小売価格	外	形寸法(/ո	mm) 棚有効寸		法(/mm)	棚数	標準キャスター		均等積載	製品自重
L			(税抜き)	間口	奥行	全高	間口	奥行	1003 353	金具	車輪	荷重	表 四日里
ſ	TD-125	50D-MT1	¥289,000						1	SUS	φ150ウレタン車輪×4 内2輪ストッパー付	350kg	40.0 kg
I	TD-125	OD-MT2	¥343,000	1,220	505	1,550 (高さ230)	1,089	450	2				46.5 kg
ſ	TD-125	SOD-MT3	¥397,000			(同で230)			3				53.0 kg







TD-1250D-PT2



TD-1250D-PT3

※ゴム車輪・ナイロン車輪への変更も可能です

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――												
型式	標準小売価格	外	形寸法(/ո	nm)	加) 棚有効寸		棚数	標準キャスター		均等積載	製品自重	
主以	(税抜き)	間口	奥行	全高	間口	奥行	加力女人	金具	車輪	荷重		
TD-1250D-PT1	¥272,000	1,220	220 505	1,550 (高さ230)	1,089	450	1	SUS	φ150ウレタン車輪×4 内2輪ストッパー付	350kg	38.0 kg	
TD-1250D-PT2	¥309,000						2				42.4 kg	
TD-1250D-PT3	¥346,000						3				46.9 kg	